

Ansökan om Byggnadslov

(FYLLES AV SÖKANDEN OCH INLAMNAS
I 2 EXEMPLAR TILL BYGGNADSNÄMNDEN.)

D. RN 7/98

Till Byggnadsnämnden i Barkaby

Undertecknad anholder härmed att å tomplats Barkaby 104

få utföra Ombyggnadsarbete

i enlighet med av ingeniör Erik Persson besiktad

upprättade ritningar, omstående beskrivning och bifogade byggnadskarta.

Namn: Hemmars den 12/12 1998

Titel: Byggnadsingenjör

Adress: Hemmarslund

Tel.:

Bifogade handlingar:

KARTA över tomten eller tomplatsen jämlikt 62 § i byggnadstadsplan ("nybyggnadskarta").
SITUATIONSPLAN i 2 ex. med samtliga byggnader & fastigheten och där så erfordras kringliggande fastigheter inritade.

Ritningar, fackmässigt upprättade i skala minst 1:100, i 2 ex., varav det ena med tusch på kalkerväv. Ritningar skola genom ritade beteckningar eller färg ange byggnaden ingående material.

XGANDERÄTTSBEVIS eller föfoganderättsbevis.
Beskrivning (ifylles å sid. 2 och 3).

Granskningsutlåtande:

1. Beviljat byggnadslov fritager icke sökanden från skyldighet att i vederbörlig ordning söka hälsöversynsnämndens tillstånd till byggnadsåtgärd i de fall sådan skyldighet enligt hälsöversynsstadsplan föreligger.

Byggnadsföretaget omfattar 7 st. rumsheter

..... m² total volym

..... m² areal "andra lok"

2.

Avgifter för

ritningsgransk. kr. bet.

besiktningar bet.

Byggnadsnämndens beslut:

År 1998 den 14/12 blev denna ansökan av

byggnadsnämnden godkänd på vidstående

villkor varom ritningarna försetts med bevis.

Ernst Nilsson

Byggnadsnämnden i Barkaby

Beskrivning av byggnadsarbetet.

Grundläggning.

Undergrundens beskaffenhet, grundplattors o. grundmurars utförande. Grundförstärkning. Isolering. Sockels utförande.

Se arbetsbeskrivning

Ytterväggar.

Material, konstruktion och tjocklek. Förstärkningsanordningar över större öppningar eller vid starkt belastade punkter.

Se arbetsbeskrivning

Innervägg.

Bärande innerväggars material och konstruktion. Icke bärande mellanväggar. Väggar mellan lägenheter.

Se arbetsbeskrivning

Bjälklag.

Dimensioner på bjälkar, balkar o. betongvalv. Armering. Extra förstärkningar. Fyllnadsämne.

Obs! Byggnadsordningens och byggnadsstadgans bestämmelser.

Se arbetsbeskrivning

Tak.

Takstolars dimensioner. Underlag och taktäckningsmaterial.

Obs! Byggnadsstadgans bestämmelser beträffande uppgiftsöppningar.

Se arbetsbeskrivning

Ytter- och innertrappors utförande.

Betong o. trä

Fasadbehandling och utvändigt färgsättning.

*Putser
Ljusskyltar*

Uppvärmningssystem, Centralvärme, spis, kakelugn.

Centralvärme

Övriga upplysningar.

Ansvarig arbetsledare för ovannämnda arbeten:

Namn:

Titel:

Adress: Tel.:

Byggnaden utsatt den / 19.....

Schakt besiktigat den / 19.....

Grunden besiktigad den / 19.....

Stommen besiktigad den / 19.....

Slutbesiktning verkställd den / 19.....

OBS! Det åligger den byggande att i god tid till byggnadsnämnden ingiva anmälan om, när byggnadsföretaget framskridit så långt, att besiktning enligt ovan kan verkställas.

289

NH111


16X

32

01

760114


RINKABY 10th
 Ritning till förändring




mot väster



mot söder



bottenvår.




övre vån.

kristianstad i okt. 1948


Nils Persson

ingeniör




RINKABY 10¹⁴
 Ritning till förändring


År 1948
 17 12 1948
 Nils Persson




mot öster



mot norr



källarvår.



sektion

kristianstad i okt. 1948

Nils Persson

ingenjör

dm 10 0 1 2 3 4 5 10 met.